

**ИНСТРУКЦИЯ**  
по медицинскому применению препарата  
**ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ**

**Регистрационный номер:** ЛСР-009320/08

**Торговое название.** Этиловый спирт

**МНН или группировочное название.** Этанол

**Химическое название.** Этиловый спирт.

**Лекарственная форма.** Раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм.

<b>Состав.</b>	90 %	70 %
Спирт этиловый 95 %	927 г.	675 г.
Вода очищенная	73 г.	325 г.

**Описание.** Прозрачная бесцветная жидкость с характерным спиртовым запахом.

**Фармакотерапевтическая группа.** Антисептическое средство.

**Код АТХ.** [D08AX08].

**ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ**

Противомикробное средство, при местном применении оказывает антисептическое действие (денатурирует белки микроорганизмов). Активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий и вирусов. Антисептическая активность повышается с увеличением концентрации этанола. Для обеззараживания кожи используют 70 % раствор, лучше проникающий в более глубокие слои эпидермиса, чем 90 %, обладающий дубящим действием на кожу и слизистые оболочки.

**ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ**

Лечение начальных стадий заболеваний: фурункул, панариций, мастит; обработка рук хирурга (способы Фюрбрингера, Альфреда), операционного поля (в том числе у лиц с повышенной чувствительностью к другим антисептикам, у детей и при операциях на областях с тонкой кожей у взрослых – шея, лицо).

В качестве местнораздражающего средства.

**ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ**

Гиперчувствительность.

**СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ**

Наружно, в виде примочек. Для обработки операционного поля и предоперационной дезинфекции рук хирурга используют 70 % раствор, для компрессов и обтираний (во избежание ожога) рекомендуется использовать 40 % раствор.

90 % раствор должен быть разведен до необходимых концентраций и использован по показаниям.

В качестве раздражающего средства – в виде обтираний и компрессов.

**ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ**

Аллергические реакции, ожоги кожи, покраснение и болезненность кожи в месте компресса.

При наружном применении частично всасывается через кожу и слизистые оболочки и может оказывать резорбтивное общетоксическое действие (угнетение центральной нервной системы).

**ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ**

Этанол при наружном применении частично всасывается через кожу и слизистые оболочки, что нужно учитывать при его использовании у детей.

**ФОРМА ВЫПУСКА**

Раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм 70 %, 90 %.

По 25 мл, 50 мл, 100 мл во флаконы бесцветного или светозащитного стекла, укупоренные пробками из полиэтилена или крышками из полиэтилена или колпачками алюминиевыми или другими укупорочными средствами.

По 100 мл во флаконы из полиэтилена в комплекте с крышкой с контрольным вскрытием.

По 3 л, 5 л, 10 л, 20 л, 21,5 л, 31,5 л в канистры из полимерных материалов или из полиэтилена низкого давления. (Для стационаров).

На каждый флакон или канистру наклеивают этикетку из бумаги или самоклеющуюся этикетку.

Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

По 70 флаконов с инструкцией по применению помещают в коробку из картона. (Для стационаров).

### **СРОК ГОДНОСТИ**

5 лет. Не использовать позже даты, указанной на упаковке.

### **УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ**

При температуре не выше 25°C, в герметичной упаковке, вдали от огня.

Хранить в недоступном для детей месте.

### **УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК**

По рецепту.

### **ПРОИЗВОДИТЕЛЬ/ПРЕДПРИЯТИЕ, ПРИНИМАЮЩЕЕ ПРЕТЕНЗИИ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ**

#### Адреса мест производства:

1.ЗАО «Фармацевтический Комбинат», Россия, 301848, Тульская обл., г. Ефремов, ул. Московская застава, д.1.

*Претензии потребителей направлять по адресу:* ЗАО «Фармацевтический Комбинат», Россия, 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д.33/1, стр. 14. Телефон/факс (495) 786-07-63

2.ЗАО «РФК», Россия, 303665, Орловская область, Краснозоренский район, с. Верхняя Любовша.

3.ЗАО «РФК», Россия, 303657, Орловская область, Краснозоренский район, пос. Ключики.

*Претензии потребителей направлять по адресу:* ЗАО «РФК», Россия, 125438, г. Москва, ул. Войкова, дом 6, стр. 22.

Телефон/факс (495) 649-92-61.